

Instructions sur l'artisanat pour les mobiles pour bébés

Vous aurez besoin de ce matériel artisanal pour un mobile pour bébé :

- 1 demi-anneau
- Cordon de 2 m (cordon PP)
- 1 morceau de cordon en satin comme aide à l'enfilage
- des perles en bois colorées
- perles au crochet
- 5 perles de sécurité
- 1 petite cloche en option
- 3 étoiles en tissu

Vous aurez besoin de ces petits outils :

- Aiguille et fil
- grande aiguille
- Ciseaux
- Briquet
- Pince à épiler

Instructions sur l'artisanat

Étape 1 : Expérimentation avec le demi-anneau, les perles et les étoiles en tissu

Cette étape est particulièrement agréable car elle fait vraiment pétiller votre **créativité** : poussez le demi-anneau et tous les autres éléments tels que les perles, les étoiles en tissu et les clochettes d'avant en arrière jusqu'à ce que vous soyez satisfait du **design de votre mobile pour bébé**.

Il est recommandé d'utiliser une **perle de sécurité** pour chacun des deux brins latéraux et trois perles de sécurité pour le brin central. Chacune d'entre elles a un trou plus grand dans lequel vous pouvez cacher le nœud.

Étape 2 : Enfiler les perles en bois

Nous commençons par le **brin du milieu** : pour cela, doublez un morceau de corde en polyester PP d'environ 60 cm de long. Tirez **l'étoile en tissu** sur l'une des deux extrémités du cordon jusqu'à la boucle résultante.

À l'aide d'un briquet, faites fondre légèrement les deux extrémités de la corde et roulez les extrémités à plat avec votre index et votre pouce. Cela facilite l'enfilage des perles en bois. Maintenant, **enfilez toutes les perles en bois** et, si nécessaire, une cloche devant la première perle au crochet.

Étape 3 : Préparez-vous à enfiler la perle au crochet

Cela vous aidera à enfiler si vous étirez légèrement le trou de la perle au crochet avec une **grosse aiguille**. Nous avons utilisé une aiguille de poche pour cela. Nos perles au crochet sont remplies de coton. C'est pourquoi le filetage peut parfois être un peu difficile malgré le trou existant.

Étape 4 : Enfiler la perle au crochet

Pour **faciliter l'enfilage de la perle de crochet**, nous utilisons une autre petite astuce : enfiler un morceau de fil à coudre dans une aiguille à coudre. Passez l'aiguille à coudre dans l'une des extrémités de la ficelle et nouez le fil. Maintenant, tirez les deux extrémités de la ficelle à travers la perle du crochet **l'une après l'autre**. Et voilà : La perle de crochet est enfilée !

Étape 5 : Enfiler les autres perles et le demi-anneau

Enfilez les autres **perles de bois et les perles à crochet** du brin central comme décrit aux étapes 2 à 4.

Pour **enfiler le demi-anneau**, vous pouvez pousser la ficelle par le bas avec le côté émoussé de l'aiguille à coudre si nécessaire. Enfilez une perle de verre après le demi-anneau.

Nous préparons maintenant l'enfilage de la première perle de sécurité : Utilisez les deux extrémités du cordon pour faire un **simple nœud** sur la perle de verre. Ce nœud permettra de stabiliser le cordon de sécurité. Enfilez maintenant la perle de sécurité avec la plus petite ouverture en premier. Poussez la perle de sécurité sur le nœud avec un peu de force. Vous pouvez également procéder de cette manière : ...jusqu'à ce que le bourrelet de sécurité avec la plus petite ouverture glisse sur le nœud.

Laissez un morceau de ficelle libre pour la **boucle** avec laquelle vous accrocherez plus tard le **mobile pour bébé** terminé. Après ces quelques centimètres de corde libre, faites un **double nœud serré**.

Étape 6 : Finition du brin central

Afin de terminer la boucle sans noeuds, nous avons maintenant besoin de deux **perles de sécurité** supplémentaires. Enfilez une perle de sécurité avec l'ouverture la plus grande et poussez-la sur le double nœud.

Enfilez une deuxième perle de sécurité avec l'ouverture la plus grande vers l'extérieur. Faites un **double nœud serré**. Raccourcissez les extrémités du cordon avec des ciseaux. Fusionnez le nœud à l'aide d'un briquet. Si nécessaire, poussez-le avec une pincette dans l'ouverture du bourrelet de sécurité jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible.

Étape 7 : Le brin latéral

Préparez votre premier **brin latéral** jusqu'au demi-anneau en enfilant une étoile en tissu, des perles en bois et des perles à crochet comme décrit ci-dessus.

Pour enfiler le **demi-anneau** dans les trous latéraux, nous vous recommandons d'utiliser un petit **outil d'enfilage**. Attachez un morceau de **corde de satin** à l'une des extrémités. Celui-ci est d'une part plus étroit que le cordon en PP et d'autre part un peu plus souple. Il est donc relativement facile de le pousser du bas vers le trou de sortie latéral du demi-anneau. Si nécessaire, vous pouvez également tirer le cordon de satin hors du trou latéral avec une aiguille à coudre ou une pincette.

Tirez l'une des extrémités du cordon en polyester PP à travers le demi-anneau.

Étape 8 : Enfiler le demi-anneau

La **deuxième extrémité du cordon** ne peut plus être enfilée à travers le tour de cordon en satin car le trou à travers la première extrémité du cordon est devenu trop étroit.

Au lieu de cela, vous pouvez faire fondre la deuxième extrémité du cordon avec un **briquet** et le faire rouler entre votre pouce et votre index. Poussez ensuite l'extrémité du cordon à travers le trou inférieur du demi-anneau et appuyez dessus avec **l'aiguille à coudre**. Alternativement, vous pouvez souder légèrement la deuxième extrémité du cordon à la première avec le briquet.

Étape 9 : Fixer le cordon de sécurité du brin latéral

Maintenant, enfiler une perle de verre comme vous l'avez fait avec le brin du milieu et faites un **simple nœud** dessus. Enfilez ensuite un cordon de sécurité avec l'ouverture la plus grande tournée vers l'extérieur.

Utilisez un peu de force pour pousser le cordon de sécurité sur le nœud. Vous pouvez également procéder comme suit : Tirez vigoureusement une extrémité du cordon d'une main jusqu'à ce que le cordon de sécurité avec la plus petite ouverture glisse sur le nœud.

Étape 10 : Terminer le brin latéral

Faites un **double nœud**. Soudez-le au briquet. Appuyez sur le nœud dans la plus grande ouverture de la perle de sécurité. La pince à épiler peut vous être utile ici.

Étape 11 : Le dernier brin de perles

Répétez simplement les étapes 7 à 10 pour le **deuxième brin latéral**.

Et vous avez terminé ! Prenez votre **mobile pour bébé fini et fait maison** par la boucle et regardez à quel point les brins de perles se balancent. Nous souhaitons à votre bébé beaucoup de plaisir avec vos nouveaux objets artisanaux !

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Allemagne

Site Web : Schnullerkettenladen.de

Adresse électronique : kontakt@schnullerkettenladen.de

Numéro de téléphone : +49(0)30/42805260

D'autres instructions sur l'artisanat sont disponibles sur le site
Schnullerkettenladen.de : Schnullerkettenladen.de