

Instrukcje

wykonania

zawieszki

Baby-Mobile

Bujająca się zawieszka nad głową dziecka: Domowej roboty zawieszka dla dziecka

Zawieszka dla niemowląt jest fantastycznym dodatkiem, który przyciąga uwagę dziecka. Możesz ją powiesić nad łóżeczkiem lub stołem do przewijania. Opracowaliśmy osobną **instrukcję wykonania zawieszki do wózka dziecięcego**.

Te wskazówki dotyczące rękodzieła dla **klasycznej zawieszki przenośnej dla niemowląt** można zmieniać zgodnie z własnymi życzeniami – duży **asortyment rękodzieła Schnullerkettenladen** daje wiele możliwości: Użyliśmy gwiazdek z tkaniny na końcach kosmyków koralika. Do wykończenia bez węzłów można użyć także **dzwonek** lub **serduszek z tkaniny**. Do powieszenia zawieszki można oczywiście użyć klipsa z tańcuszkiem **uspokajającym** zamiast sugerowanej pętli.

W przypadku użycia koralików szydełkowych, jak w tym przykładzie, zaleca się poszerzenie odpowiedniego otworu za pomocą dużej igły w celu łatwiejszego nawlekania. Użyliśmy igły do worków. Ale można też użyć igły do dywanów lub innej dużej igły.

Poświęćcie wystarczająco dużo czasu na ten projekt rzemieślniczy. Projekt rękodzieła trwa około **30 minut** i jest polecany dla bardziej doświadczonych miłośników rękodzieła. Prostsza **instrukcja rękodzieła to taka**, która dotyczy **tańcucha smoczkowego**. Odkryj również nasze inne **tutoriale dotyczące akcesoriów dla dzieci**. Baw się dobrze tworząc swoją własną zawieszkę **dla dziecka!**

Potrzebujesz tego do rękodzieła do dziecięcej zawieszki:



- 1 półpierścień
- 2 m przewodu (przewód PP)
- 1 kawałek sznurka satynowego jako pomoc w nawlekaniu
- barwne drewniane koraliki
- Koralki szydełkowe
- 5 koralików bezpieczeństwa
- opcjonalnie 1 mały dzwonek
- 3 gwiazdy z tkaniny

Potrzebujesz tych małych narzędzi:



Igła i gwint



Duża igła



Nożyczki



Zapalniczka



Pinceta

Instrukcje wykonania

Etap 1: Eksperymentowanie z półpięściami, koralikami i gwiazdami z tkaniny



Ten krok jest szczególnie przyjemny, ponieważ naprawdę sprawia, że twoja **kreatywność łni**: Ustawiaj półpięście i wszystkie inne elementy, takie jak koraliki, gwiazdy tkaniny i dzwonki tam i z powrotem, aż będziesz zadowolony ze swojego **projektu**.

Zaleca się użycie po jednym **koraliku** zabezpieczającym dla dwóch pasm bocznych i trzech koralików zabezpieczających dla pasma środkowego. Każda z nich ma większą dziurę, w której można ukryć węzeł.

Etap 2: Gwintowanie drewnianych koralików



Zaczynamy od **środkowej nitki**: W tym celu kładziemy ok. 60 cm kawałek sznurka poliestrowego PP podwójnego. Naciągnij **gwiazdę z tkaniny** na jeden z dwóch końców sznurka, aż powstanie pętla.

Lekko stopić dwa końce sznurka z zapalniczką i zwinąć końce płasko palcem wskazującym i kciukiem. Ułatwia to nawlekanie **drewnianych koralików**. Teraz nawlecz wszystkie drewniane koraliki i w razie potrzeby mały dzwonek, który znajduje się przed pierwszym koralikiem szydełkowym.

Etap 3: Przygotowanie nawlekania koralika szydełkowego



Pomaga przy nawlekaniu, jeśli otwór w szydełku zostanie lekko naciągnięty za pomocą **dużej igły**. Użyliśmy do tego igły do worków. Nasze koraliki szydełkowe są wypełnione watą. Dlatego nawlekanie może być czasami trochę trudne, mimo że jest tam otwór.

Etap 4: Nawlekanie koralika szydełkowego



Aby ułatwić **szydełkowanie koralika**, stosujemy kolejną małą sztuczkę: wbijamy kawałek nici w igłę do szycia. Przetnij igłę do szycia przez jeden z końców sznurka i zawiąż nić. Teraz przeciągnij oba końce sznurka przez szydełkowy koralik jeden po **drugim**. I voila: Koralik szydełkowy jest nawleczony.

Krok 5: Nawinąć pozostałe koraliki i półpierścień



Natąć pozostałe **drewniane koraliki i szydełkowane koraliki** środkowego pasma, jak opisano w krokach od 2 do 4.

Przy **nawlekanii na półpierścień** można w razie potrzeby użyć tępej strony igły do ściągania sznurka od dołu. Natóż kulkę po półpierścieniu.

Teraz przygotowujemy nawlekanie pierwszego koralika zabezpieczającego: Dwa końce sznurka służą do wykonania **prostego węzła**. Ten węzeł ustabilizuje paciorek bezpieczeństwa. Teraz należy najpierw nawinąć listwę zabezpieczającą z mniejszym otworem. Wepchnij z pewną siłą kulkę zabezpieczającą na węzeł. Alternatywnie można postępować w ten sposób: pociągnij mocno sznurek z obu stron aż kulka zabezpieczająca z mniejszymi otworami przesunie się nad węzłem.

Pozostaw kawałek sznurka wolnego na **pętli**, na której później powiesz gotową zawieszki **Baby-Mobile**. Po tych kilku centymetrach wolnego sznurka, zrób ciasny podwójny **węzeł**.

Etap 6: Zakończenie środkowego pasma



Aby zakończyć pętlę bez węzłów, potrzebujemy teraz jeszcze dwóch **koraliików zabezpieczających**. Nałóż jedną kulkę zabezpieczającą z większym otworem i wepchnij ją na podwójny węzeł.

Nałóż drugą listwę zabezpieczającą z większym otworem na zewnątrz. Zrób ciasny podwójny **węzeł**. Skróć końcówki sznurka nożyczkami. Połącz węzeł z zapalniczką. W razie potrzeby wepchnij go pincetą w otwór listwy zabezpieczającej, aż przestanie być widoczny.

Etap 7: Poboczne pasma



Przygotuj pierwsze **boczne pasmo** aż do półpierzścienia, nawlekając gwiazdę z tkaniny, drewniane koraliiki i szydełkowane koraliiki, jak opisano powyżej.

Do przewlekania **półpierzścienia** przez boczne otwory, zalecamy małą **pomoc do gwintowania**. Przywiąż kawałek **satynowego sznurka** do jednego z końców. Jest on z jednej strony węższy niż sznurek PP, a z drugiej strony nieco bardziej elastyczny. Dzięki temu stosunkowo łatwo można go wcisnąć od dołu do bocznego otworu wyjściowego półpierzścienia. W razie potrzeby można również wyciągnąć satynowy sznurek z bocznego otworu za pomocą igły do szycia lub pincety.

Przeciągnij jeden z końców sznurka poliestrowego PP przez półpierzścień.

Etap 8: Gwintowanie półpierścienia



Drugi koniec sznurka nie może już być przewleczony używając triku z satynowego sznurka, ponieważ otwór na pierwszym końcu sznurka stał się zbyt wąski.

Zamiast tego można stopić drugi koniec sznurka z **zapalniczką** i zwinąć go wąsko między kciukiem a palcem wskazującym. Następnie wepchnij koniec sznurka przez dolny otwór półpierścienia i wciśnij go **igłą do szycia**. Alternatywnie, można użyć zapalniczki do lekkiego przyspawania drugiego końca sznurka do pierwszego.

Etap 9: Przymocować listwę zabezpieczającą pasma bocznego



Teraz nawlecz koralik jak środkową nitkę i zrób na nim **prosty węzełek**. Następnie należy nawlec listwę zabezpieczającą z większym otworem na zewnątrz.

Niewielką siłą wepchnij kulkę zabezpieczającą na węzeł. Alternatywnie można postępować w ten sposób: Pociągnij mocno jedną ręką na każdym końcu sznurka, aż stopka zabezpieczająca z mniejszym otworem przesunie się nad węzłem.

Etap 10: Końcówka nici bocznej



Zrób **podwójny węzeł**. Spawamy go z powrotem z zapalniczką. Wcisnąć węzeł w większy otwór zamka bezpieczeństwa. Pinceta może ci tu pomóc.

Etap 11: Ostatni ciąg perł



Wystarczy powtórzyć kroki od 7 do 10 dla **drugiego pasma bocznego**.

I już po gotowe! Podnieś swoją gotową **domową zawieszkę** za pętlę i zobacz, jak pięknie sploty koralika kotyszą się tam i z powrotem. Życzymy Twojemu dziecku dużo zabawy z nowym rękodziełem!



Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Niemcy

Strona internetowa: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)

E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de

Numer telefonu: +49(0)30/42805260

Dalsze instrukcje rzemieślnicze od [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de):
[Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)