

Knutselinstructies

kinderwagenmobiel

Voor beweging in de kinderwagen: een zelfgemaakte kinderwagenmobiel

Een mobiel is ideaal voor de kinderwagen aangezien het kind zich er geheel op kan concentreren en zo de zintuigen kan trainen. Met onze knutselhandleiding creëert u in een handomdraai een uniek kinderwagenmobiel. De moeilijkheidsgraad van deze knutselhandleiding ligt niet hoog voor ervaren knutselaars, maar ook als onervaren knutselaar kunt u zonder problemen een fraai en origineel stuk aan elkaar rijgen. Als beginnend project voor ongeoeffenden raden we eerst onze **knutselhandleiding fopspeenkettingaan**. De benodigde tijd ligt tussen de 10 - 15 minuten. Wij wensen u alvast veel knutselplezier.

Dit knutselmateriaal hebt u nodig voor een kinderwagenmobiel:



- 1 Halve ring
- 1 Clip
- Kralen met motief
- Letterblokjes
- Houten kralen
- 1 Belletjes (15mm)
- 1m PP Koorden of Satijnen snoer
- 1m Elastiek 2mm

U hebt deze kleine gereedschappen nodig:



Schaar



Aansteker



Heerser




Pincet

Knutselinstructies kinderwagenmobiel

Stap 1: experimenteren met kralen en ringen

U vindt al het benodigde **knutselmateriaal** in onze shop. Wanneer u het materiaal voor u heeft kunt u met knutselen beginnen. Begin met het ontwerp dat u voor ogen heeft. Leg de materialen in de juiste positie en zie of het u bevalt. Wanneer u er zeker van bent dat u de gewenste combinatie gevonden heeft kunt u beginnen. Vooraf de volgende belangrijke informatie: Een kinderwagenmobiel mag wettelijk een maximale lengte van 22 cm hebben (lengte exclusief clip).

Stap 2: de clip bevestigen



We steken als eerste een lus door de clip en maken een knoop met de lus. U heeft nu twee stukken koord. Het makkelijkst is het om de twee separate stukken koord voorzichtig met elkaar te versmelten. Dit maakt het rijgen van de kralen aanzienlijk eenvoudiger.

Stap 3: de houten kralen rijgen



U kunt nu verschillende soorten en maten kralen rijgen. Aan het einde rijgt u dan de halve ring.

Stap 4: de speelstreng



U kunt aansluitend nog gewone kralen en **kralen met motief** in het mobiel integreren.

U kunt nu een **veiligheidskraal** aan het einde rijgen, of een gewone kraal. Het voordeel van de veiligheidskraal is dat u de knoop hierin kunt laten verdwijnen aangezien het boorgat aan de ene zijde groter is. In ieder geval rijgt u een kraal en maakt u een knoop die u laat smelten met een aansteker.

Stap 5: de bevestiging voor het onderste deel



U steekt nu het **rubberen koord** door het linker buitengat van de halve ring. Rijg op het einde van het rubberen koord nog enkele kralen en maak op het uiterste einde een knoop die u smelt. Hier kunt u eveneens met **veiligheidskralen** werken om de knopen weer te verbergen.

Stap 6: de kralen van de spelring rijgen



Rijg met het rubberen koord nu de kralen, letterblokjes en eventueel ook een belletje.

Stap 7: de afgewerkte kinderwagenmobiel



Steek nu het **rubberen koord** door het rechter gat in de halve ring en rijg dan nog een paar kralen bovenop de halve ring. Maak een knoop en smelt deze met een aansteker. Controleer tenslotte nogmaals **alle** knopen ten behoeve van de veiligheid van uw kind.

En klaar is uw eigen gemaakte **kinderwagenmobiel**.



Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Duitsland

Website: Schnullerkettenladen.de

e-mailadres: kontakt@schnullerkettenladen.de

telefoonnummer: +49(0)30/42805260

Meer knutselinstructies van Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de