

Knutselinstructie voor pareldier geluksbrenger

Dit handgemaakte materiaal hebt u nodig voor een pareldier geluksbrenger:

- 1 sleutelhanger
- 1 m koord (PP-snoer)
- 2 motiefkralen (inclusief 1 kraal met 3D-motief voor het hoofd)
- Kleurrijke houten kralen
- 1 gehaakte kraal (voor de buik)
- 5 veiligheidskralen (4 voor de benen, 1 voor de afwerking van de kralenstreng)
- 1 belletje

U hebt deze kleine gereedschappen nodig:

- Naald en draad
- Grote naald
- Schaar
- Aansteker

Knutselinstructie

Stap 1: experimenteren met de kralen

Als uw **knutselmateriaal** voor u ligt, kunnen we beginnen! Leg de parels en de sleutelring voor uw pareldier geluksbrenger klaar.

Tip: wij gebruiken **veiligheidskralen** voor de poten van het pareldier zodat de knopen niet zichtbaar zijn. Het is het beste om een koordkleur te kiezen die bij de benen past. Een **3D-motiefkraal** in de vorm van een dierenhoofd ziet als hoofd bijzonder mooi uit.

Stap 2: het voorbereiden om te rijgen

We beginnen met het lastigste deel: het **gehaakte kralenlichaam** voor uw pareldier. Om dit te doen, legt u een deel van het koord voor voorpoot nummer 1 en achterpoot nummer 1 dubbel. Rijg naaigaren in een naald en knoop de draad aan de lus. Met deze **rijghulp** wordt het rijgen gemakkelijker.

Stap 3: het eerste been

Gebruik voor het eerste been de naaiaald om een **veiligheidskraal** te rijgen met de grotere opening naar buiten gericht tot net voor het einde van het koord. Maak een **dubbele knoop** aan het uiteinde van het koord. Kort de uiteinden van het koord in en las de knoop vast met een aansteker. Trek de dubbele knoop in de veiligheidskraal naar binnen.

Stap 4: het gat voor twee benen door het gehaakte kralenlichaam

Boor nu met een **grote naald schuin een gaatje door de gehaakte kraal** en laat de grote naald nog in de gehaakte kraal zitten.

De twee gaten in het gat moeten zich daar bevinden waar respectievelijk een voorpoot en een achterpoot aan het uiteinde diagonaal tegenover elkaar moeten staan. Om het gat te boren kunt u een zogenaamde **handnaald** gebruiken.

Stap 5: het koord rijgen voor twee benen door de gehaakte kraal

Trek nu **tegelijkertijd** voorzichtig de grotere naald uit de gehaakte kraal en duw de naaiaald samen met de draad en het koord er **direct** achter.

Rijg zo de **gehaakte kraal** aan het koord.

Stap 6: de rijghulp verwijderen

Verwijder de naaiaald en draad weer.

Stap 7: de eenvoudige knoop voor de tweede veiligheidskraal

Knip de lus open en gebruik de twee ontstane uiteinden van het koord om een **eenvoudige knoop** dicht bij de gehaakte kraal te maken. Hierdoor wordt de tweede veiligheidspareel strakker en blijft de streng strak.

Stap 8: de uiteinden van het koord voorbereiden om de tweede veiligheidskraal te rijgen

Smelt een van de twee uiteinden van het koord lichtjes met de aansteker en druk het zo plat mogelijk met uw vingers aan.

Smelt het andere uiteinde van het koord met de aansteker en las het, iets verschoven, onder het andere uiteinde van het snoer. Druk het zo plat mogelijk aan.

Stap 9: de tweede beveiligingskraal

Rijg eerst nu met de door u gemaakte rijghulp een **tweede veiligheidskraal** met de kleinere opening. De grotere opening wijst naar buiten.

Trek de eerder gelaste uiteinden van het koord weer uit elkaar of knip ze indien nodig uit elkaar. Trek hard aan beide uiteinden van het koord totdat de veiligheidskraal over de **eenvoudige knoop** glijdt.

Stap 10: Afwerken van het gehaakte kralenlichaam

Maak nu eerst een **dubbele knoop** zoals in stap 3, kort de uiteinden van het koord in en las de dubbele knoop met de aansteker. Duw de knoop, indien nodig met een pincet, in de grotere opening van de veiligheidskraal.

Nu wordt het wat makkelijker, want u kent deze stap al: herhaal dan stap 2 t / m 9 voor benen nummer 3 en 4.

Stap 11: het uiteinde van de kralenstreng

Nu gaan we verder met het **uiteinde van de parelstreng** waaraan we ons pareldier rijgen: leg weer een koord dubbel. Smelt de uiteinden van het koord met de aansteker en druk ze plat aan.

Rijg een **belletje** aan het uiteinde van de parelstreng. Als u op dit moment geen belletje gebruikt, moet u een knoop leggen. In dit geval wordt een extra veiligheidskraal aanbevolen om de knoop te verbergen.

Rijg meer **houten kralen**.

Nu willen we het **gehaakte kralenlichaam** rijgen. Aangezien we 1. geen lus hebben zoals een speenketting en 2. het normale gat van de gehaakte kraal vrij smal is, raden we de volgende procedure aan.

Boor met de **grote naald** door het gat om het iets breder te maken. Rijg weer een stuk **naaigaren in de naainaald**. Prik de naainaald met draad door **een enkel uiteinde van het koord**. Bind het naaigaren aan het ene uiteinde van het koord vast.

Rijg **beide uiteinden van het koord één voor één** door de gehaakte kraal. Onze gehaakte kralen zijn gevuld met watten. Dit is de reden waarom het rijgen soms wat moeilijk kan zijn ondanks het bestaande gat.

Stap 12: de resterende kralen rijgen

Rijg nu de resterende **houten kralen**, met uitzondering van de laatste veiligheidskraal.

Stap 13: de sleutelring bevestigen

Laten we nu de **sleutelring** bevestigen: leg de sleutelring neer. Trek beide uiteinden van het koord van boven naar beneden door de sleutelring.

Pak nu de uiteinden van het koord één voor één en leid ze weer omhoog. Maak een **eenvoudige knoop** over de parelketting. Daarbij trekt het koord zich om de sleutelring.

Stap 14: de afwerking

Rijg een laatste **veiligheidskraal**. Maak een dubbele knoop met de uiteinden van het koord en maak ze korter. Las de dubbele knoop aan de aansteker.

U bent klaar! Moge deze **schattige pareldier geluksbrenger** een beetje vreugde brengen in het dagelijkse leven van een kind.

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Duitsland

Website: Schnullerkettenladen.de

e-mailadres: kontakt@schnullerkettenladen.de

telefoonnummer: +49(0)30/42805260

Meer knutselinstructies van Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de