

Pysselinstruktion barnvagnskedja

Du behöver detta pysselmaterial för en barnvagnskedja:

- 2 Clips
- Motivpärlor
- 2 Bit-&greppringar (6,5 cm)
- 2 Bit-&greppringar mini
- Bjällror (15 mm)
- 2m Snöre (PP-polyester-snodd eller Satinsnöre)
- Bokstavstärningar
- Träpärlor

Dessa små verktyg behöver du:

- Sax
- Tändare
- Linjal

Pysselinstruktion

Steg 1: Experimentera med pärlor och ringar

När du har **pysselmaterialet** framför dig, i den ordningföljd som du vill skapa barnvagnskedjan, kan du börja. Prova ända tills du gillar **din barnvagnskedja** helt och hållet. Senare går det nästan inte att ändra på något längre. Innan du börjar med tillverkningen har vi en viktig upplysning: Vänligen arbeta aktsamt och noggrant. Kontrollera varje knut flera gånger. Skulle kedjan lösa upp sig finns det kvävningsrisk på grund av smådelar.

Viktigt för den planerade barnvagnskedjan är att veta hur stor bredden på barnvagnssuffletten är, på vilken kedjan ska monteras. Den maximalt **lagligt** tillåtna längden på en **barnvagnskedja** är 38cm (mätt utan clipset). För att barnvagnskedjan ska hänga lite slakt, bör den vara något längre än bredden på suffletten.

Steg 2: Början på snöret

Om allt **pysselmaterial** ligger redo, kan du börja. Först drar du en slinga genom clipset och gör en knut. Svetsa därefter knuten med en tändare, så att den inte kan lösa upp sig igen.

Steg 3: Påträdnings av de första pärlorna och den första ringen

Det längre slutet på snöret svetsas vi också samman med tändaren, då kan man lättare trä på pärlorna och motivpärlorna. Nu kan du trä på rundpärlor, linspärlor och motivpärlor helt individuellt. Antalet och typen av pärlor kan varieras helt fritt.

I vårt exempel kommer nu mini bit & greppringarna och bokstavstärningarna. Men du kan även arbeta in andra element i barnvagnskedjan. Ett exempel vore **ringar i storleken S** eller i storleken M.

Steg 4: Tillverka mittendelen

Nu trär vi på resten av pärlorna. Därefter kommer åter ett clips. Innan dess bör du kolla om du är nöjd med barnvagnskedjan som den är eller om du kanske har glömt några pärlor.

Steg 5: Sätt fast den andra klämman

Dra sedan **snöret** så att det blir spänt. Sätt fast clipset med snöre och svetsa samman ändarna på snöret igen med en tändare. Kontrollera därefter att knuten är draghållfast.

Steg 6: Förbereda den första raden

Nu kan du utarbeta en sidosträng på valfritt ställe. Till denna tar du en bit snöre i önskad längd. Sätt fast den med en enkel knut mellan pärlorna. Svetsa nu även försiktigt samman ändarna på snöret. På så sätt går det lättare att trä på pärlorna.

Steg 7: Påträdnings av pärlorna i den första raden

Nu kan du trä på pärlor i individuell ordning. I vårt exempel använder vi dessutom en **ring i storlek M**.

Steg 8: Slutföra den första delen

Vid änden på sidosträngen kan du göra en enkel knut. Knuten kan man även låta "försvinna" med en **säkerhetspärla**. **Säkerhetspärlan** har ett något större borrhål på ena sidan. Du kan stoppa in knuten i detta med hjälp av fingrarna eller en pincett. I vårt exempel använder vi en bjällra i änden. Denna kan du sätta fast med en dubbelknut som har svetsats ordentligt.

Steg 9: Göra den andra delen

Därefter gör du ytterligare en sidosträng på andra sidan av **barnvagnskedjan**. När du har utarbetat denna, är du färdig med pysslandet.

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Tyskland

Hemsida: [Schnullerkettenladen.de](https://schnullerkettenladen.de)

E-postadress: kontakt@schnullerkettenladen.de

Telefonnummer: +49(0)30/42805260

Fler DIY instruktioner från Schnullerkettenladen.de: [Schnullerkettenladen.de](https://schnullerkettenladen.de)